




SUBARU

PART NUMBER: F411SFL050 / NUMÉRO DE PIÈCE: F411SFL050

DESCRIPTION: Pet-friendly Padded Seat Protector /
DESCRIPTION: Housse de siège matelassée pour animaux de compagnie

Installation Instructions / Instructions d'installation

KIT CONTENTS: / CONTENU:



Kit Contents / Contenu de la trousse

Pet-friendly Padded Seat Protector /
Housse de siège matelassée pour animaux de compagnie

TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS/MATÉRIEL REQUIS: /


None / Aucun

DATE
04/20/2021

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1 OF 6


1



Completely remove rear left and right headrests. Refer to Owner's Manual for detailed instructions under "Head restraint height adjustment" section. Leave rear seatback unlocked and slightly leaned forward.

Retirez complètement les appuis-tête arrière gauche et droit. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir des instructions détaillées à la section « Réglage de la hauteur des appuis-tête ». Laissez le dossier de siège arrière déverrouillé et légèrement penché vers l'avant.


2



Raise but do not remove rear center headrest by pulling it upward.

Relevez l'appui-tête arrière central sans le retirer en le tirant vers le haut.


3



If needed, expose LATCH anchors by unfolding cover flaps.

Au besoin, exposez les ancrages du système LATCH en dépliant les rabats de la housse.


4



Find center headrest hole in Pet-friendly Padded Seat Protector and hang it over the raised center headrest by passing it through the hole.

Trouvez le trou pour l'appui-tête central sur la housse de siège matelassée pour animaux de compagnie, puis suspendez la housse en faisant passer l'appui-tête central surélevé par le trou.

5




Lock release button
1) Unlocked
2) Locked

Press the rear seatback lock release button on both ends of the rear seat.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du dossier de siège arrière aux deux extrémités du siège arrière.

6



Open Velcro® strip along the right side seatbelt opening and pass the right side of the cover under the center seatbelt.


Détachez la bande Velcro® le long de l'ouverture de la ceinture de sécurité droite et passez le côté droit de la housse sous la ceinture de sécurité centrale.

DATE
04/20/2021

SUBARU OF AMERICA

PAGE
2 OF 6


7



Wrap the cover around and over the top of both sides of the rear seat.

Recouvrez les deux côtés du siège arrière de la housse.



8



Align all headrest holes as shown and then lower center headrest. Push rear seatback and lock in place.

Alignez tous les trous de l'appui-tête comme illustré, puis abaissez l'appui-tête central. Poussez le dossier de siège arrière et verrouillez-le en place.

9



Once the top of the seat cover is aligned, wrap seat cover around the seatbelt and mate the Velcro® strip along the seatbelt opening.

Une fois le haut de la housse de siège aligné, enrroulez la housse de siège autour de la ceinture de sécurité et attachez la bande Velcro® le long de l'ouverture de la ceinture de sécurité.


10



Locate the 4 inserts on the back of the Pet-friendly Padded Seat Protector. [Note: Seat cover is folded to show inserts.]

Repérez les 4 languettes à l'arrière de la housse de siège matelassée pour animaux de compagnie. [Remarque : La housse de siège est repliée pour montrer les languettes.]

11



Position the seat cover and tuck bottom center inserts between the seat back and seating surface.


Mettez la housse en place, et insérez les languettes centrales du bas entre le dossier et le siège.

DATE
04/20/2021

SUBARU OF AMERICA

PAGE
3 OF 6



12



Tuck side edge of the seat cover into the plastic trim of the seat. Starting at the front and working your way to the back. (Repeat for the other side)

Insérez le bord latéral de la housse dans l'habillage en plastique du siège, en allant de l'avant vers l'arrière. (Répéter de l'autre côté.)


13



Locate Velcro® sections at the bottom of the seat.

Repérez les bandes Velcro® au bas du siège.

14



Attach Velcro® sections at the bottom of the seat.


Fixez les bandes Velcro® au bas du siège.

DATE
04/20/2021

SUBARU OF AMERICA

PAGE
4 OF 6


15



Ensure seatbelt is accessible, unobstructed and next to the seat cover. Repeat for the other side.

Assurez-vous que la ceinture de sécurité est accessible, dégagée et à côté de la housse de siège. Répéter de l'autre côté.


16a



Confirm the rear seatback is in the Locked Position.

Vérifiez que le dossier de siège arrière est en position verrouillée.

16b



Reinstall rear left and right headrests. Refer to Owner's Manual for detailed instructions under "Head restraint height adjustment" section.

Réinstallez les appuis-tête arrière gauche et droit. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir des instructions détaillées à la section « Réglage de la hauteur des appuis-tête ».

DATE
04/20/2021

SUBARU OF AMERICA

PAGE
5 OF 6

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Using a large washer without agitator, wash the cover in COLD, using a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics). DO NOT USE BLEACH or HARSH DETERGENTS.
2. Rinse the cover twice (2x) in COLD to remove any residual cleaner.
3. Hang and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Dans une grande laveuse sans agitateur, laver la housse À L'EAU FROIDE à l'aide d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus). NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT OU DE DÉTERGENTS CORROSIFS.
2. Rincer la housse à deux (2) reprises À L'EAU FROIDE pour enlever toute trace de nettoyant.
3. Suspendre et laisser sécher à l'air.

SPOT CLEANING INSTRUCTIONS

- 1 - Mix one ounce of a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics) per quart of warm water.
- 2 - Spray or sponge onto cover.
- 3 - Rinse with water (until no suds remain) and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES TACHES

- 1 – Mélanger une once d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus) à une pinte d'eau chaude.
- 2 – Vaporiser le mélange sur la housse ou l'appliquer à l'éponge.
- 3 – Rincer à l'eau (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse) et laisser sécher à l'air.

DATE
04/20/2021

SUBARU OF AMERICA

PAGE
6 OF 6