




**SUBARU**

PART NUMBER: F411SFL070 / RÉFÉRENCE: F411SFL070

Installation Instructions - CROSSTREK /  
Consignes d'installation – CROSSTREK

DESCRIPTION: SEAT COVER - Rear /  
DESCRIPTION: HOUSSE DE SIÈGE – Arrière

KIT CONTENTS: / CONTENU:



**A**

Headrest Cover-Lg (x2)  
Headrest Cover-Sm (x1)

Grandes housses d'appuie-tête – (x2)  
Petites housses d'appuie-tête – (x1)

**B**

Seat Cover-Lg (x1)

Grande housse de siège (x1)

**D** Panel Cover (x2) / Couvercles de panneau (x2)

TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS / MATÉRIEL REQUIS:


\*NONE\* / \*AUCUN\*

DATE  
10/26/2022

SUBARU OF AMERICA


PAGE  
1 OF 7

1




2

A




3



Wrap the cover around and over the top of the passenger seat. Align all holes at the top of the seat as shown.

Installer la housse du côté passager en commençant par le haut du siège. Aligner tous les orifices du haut du siège, comme illustré.


4



Align all holes at the top of the seat as shown.

Aligner tous les orifices du haut de la banquette, comme sur l'illustration.


5



Fasten Velcro® sections at the back of the seat.

Fixer les 3 bandes Velcro® à l'arrière de la banquette.


6




Connect buckle and then tighten the straps.

Boucler la boucle et serrer les courroies.

7




8




Wrap the cover around and over the top part of the driver's seat. Align all holes at the top of the seat as shown.

Installer la housse du côté conducteur en commençant par le haut de la banquette. Aligner tous les orifices du haut de la banquette, comme sur l'illustration.

9



10




DATE  
10/26/2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
4 OF 7


11



Position the seat cover and tuck bottom center inserts between the seat back and seating surface.

Mettre la housse en place et insérer les bords inférieurs centraux entre le dossier et le siège.


12



Wrap seat cover around the front corners of the seat.  
Repeat for the other side.

Tirer la housse pour couvrir les coins avant du siège.  
Répéter de l'autre côté.


13



Tuck side edge of seat cover into the plastic trim of the seat, starting at the front and working your way to the back.  
Repeat for the other side.

Insérer le bord latéral de la housse dans la garniture de plastique de la banquette, en allant de l'avant à l'arrière.  
Répéter de l'autre côté.


14



Repeat for other side.

Répéter de l'autre côté.

15



Réinstaller les appuie-tête.

Réinstaller les appuie-tête.

#### CLEANING INSTRUCTIONS

1. Using a large washer without agitator, wash the cover in COLD, using a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics). DO NOT USE BLEACH or HARSH DETERGENTS.
2. Rinse the cover twice (2x) in COLD to remove any residual cleaner.
3. Hang and allow to air dry.

#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Dans une grande laveuse sans agitateur, laver la housse À L'EAU FROIDE à l'aide d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus). NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT OU DE DÉTERGENTS CORROSIFS.
2. Rincer la housse à deux (2) reprises À L'EAU FROIDE pour enlever toute trace de nettoyant.
3. Suspendre et laisser sécher à l'air.

#### SPOT CLEANING INSTRUCTIONS

- 1 - Mix one ounce of a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics) per quart of warm water.
- 2 - Spray or sponge onto cover.
- 3 - Rinse with water (until no suds remain) and allow to air dry.

#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES TACHES

- 1 – Mélanger une once d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus) à une pinte d'eau chaude.
- 2 – Vaporiser le mélange sur la housse ou l'appliquer à l'éponge.
- 3 – Rincer à l'eau (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse) et laisser sécher à l'air.